



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในคราวประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอประกาศใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้าดูได้ที่ www.nongtaobanmi.go.th หัวข้องบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

สุเทพ ดั่งมี

(นายสุเทพ ดั่งมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

อำเภอ...บ้านหมี่ จังหวัด...ลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	<p>โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน</p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี</p> <p>๑. คุณลักษณะทั่วไป</p> <p>๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น ตัวรถแบบยกสูง ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย หลังคาเป็นเหล็กชั้นเดียวกันตลอดคัน</p> <p>๑.๒ เป็นกระเบื้องสำเร็จสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ภายในห้องโดยสารช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและ</p> <p>ผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีและสวยงาม มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ มีประตูซ้าย-ขวา เบาะคู่หน้าสามารถปรับระยะเดินทาง-ถอยหลังได้ และเอนนอนได้ เบาะตอนหลังแบบพับแยก เพื่อเพิ่มที่วางของได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p>	๘๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

	<p>๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</p> <p>๑.๕ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว</p> <p>๑.๖ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน</p> <p>๑.๗ มีเข็มขัดนิรภัย ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>๑.๘ มีประตู เปิด-ปิด ข้างละ ๒ บาน กระจกประตูแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน</p> <p>และกระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย</p> <p>๑.๙ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐาน</p> <p>โรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๑.๑๑ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันที่ส่งมอบ และไม่</p> <p>เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป</p> <p>๑.๑๒ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับ</p> <p>ตัวรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที</p> <p>๑.๑๓ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต</p>		
--	--	--	--

	<p>๒. ระบบเครื่องยนต์</p> <p>๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์อยู่ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันกับรถ ประหยัดน้ำมัน เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต</p> <p>๒.๒ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง</p> <p>๒.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Euro mission standards)ระดับยูโรไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ (Euro ๕) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖)</p> <p>๓. ระบบกำลังส่ง</p> <p>๓.๑ เป็นเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๓.๒ ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔. ระบบเบรก</p> <p>๔.๑ ระบบเบรกหน้าดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน</p> <p>๔.๒ ระบบเบรกหลังเป็นระบบดรัมเบรก</p> <p>๔.๓ มีระบบเบรกมือ</p>		
--	---	--	--

๔.๔ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ของเหลวต้องมีระดับเต็ม (Full)
มาตรฐานของผู้ผลิต

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ เป็นระบบพวงมาลัย
พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๒ พวงมาลัยสามารถปรับ สูง ต่ำ เข้า-ออก และยุบตัวได้

๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงาน
ผู้ผลิต

๖. ระบบช่วงล่าง

เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ๗๐
แอมป์แปร์ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๘.๒ อัลเตอร์เนเตอร์เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๘.๓ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และซ้าย -
ขวา และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๘.๔ กระจกมองซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบ
ไฟฟ้า

๘.๕ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณเตือนไฟเลี้ยว ถูกต้องตาม
กฎหมายของกรมขนส่งทางบก

	<p>๘.๖ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๘.๗ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก</p> <p>๘.๘ มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นและนาฬิกาต้องเป็นระบบดิจิทัล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๙. ระบบเครื่องปรับอากาศ</p> <p>๙.๑ เครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ และเครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด</p> <p>๙.๒ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ</p> <p>๑๐. ระบบล้อและยาง</p> <p>๑๐.๑ ขนาดล้อพร้อมยางประจำรถและยางอะไหล่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่ ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต</p> <p>๑๐.๒ มียางกันโคลนหน้า - หลัง</p> <p>๑๑. เก่งและกระบะบรรทุก</p> <p>๑๑.๑ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก่ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้ง</p>		
--	--	--	--

<p>คัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้</p> <p>๑๑.๒ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>๑๑.๓ มีประตูเปิด-ปิด ๒ ข้าง ที่สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล๊อค ๒ ข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต</p> <p>๑๑.๔ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)</p> <p>๑๑.๕ กระจกเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวแก๊ง</p> <p>๑๑.๖ กันชนหน้า และกันชนหลัง บันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต หรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็ก สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้</p> <p>๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อย ต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑๒.๑ ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๒ ไฟตัดหมอก มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๓ ไฟเบรกดวงที่ ๓ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๔ โครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง</p> <p>๑๒.๕ ถังลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสาร</p> <p>๑๒.๖ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า</p> <p>๑๒.๗ มีระบบเซ็นทรัลล๊อค พร้อมรีโมทคอนโทรล</p>		
---	--	--

	<p> ๑๒.๘ ไล่ฝ้ากระจกหลัง ๑๒.๙ สัญญาณเตือนกระเบาะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า ๑๒.๑๐ กล้องมองภาพด้านหลังมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑๒.๑๑ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบเสริมแรงเบรก EBD ๑๒.๑๒ ระบบเสริมแรงเบรก BA ๑๒.๑๓ ระบบควบคุมการทรงตัว ๑๒.๑๔ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ๑๒.๑๕ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ๑๒.๑๖ ระบบเตือนการโจรกรรม ๑๒.๑๗ ระบบกัญญาแจนิรภัย ๑๒.๑๘ กันชนหน้าและกันชนหลังมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑๒.๑๙ มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส เครื่องเล่นต้องเป็นระบบ ดิจิตอลพร้อมลำโพง แยกซ้าย-ขวา เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๑๒.๒๐ เบาะที่นั่งเป็นวัสดุอย่างดี ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ เบาะนั่ง ด้านหลังแบบแยกพับ มีที่นั่งพักแขนพับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ ๑๒.๒๑ ระบบพวงมาลัย เป็นแบบ แร็คแอนด์พินเนียน มีเพาเวอร์ ช่วยผ่อนแรงแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ ๑๒.๒๒ ที่บังแดด ด้านคนขับและผู้โดยสาร ๑๒.๒๓ กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน ๑๒.๒๔ กระจกไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ผังคนขับเป็นแบบขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ ๑๒.๒๕ เครื่องปรับอากาศมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑๒.๒๖ ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร ๑๒.๒๗ กล้องเก็บของภายในรถ </p>		
--	---	--	--

	<p>๑๒.๒๘ กุญแจรีโมทมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๒๙ ไฟหน้า พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๓๐ ไฟท้ายตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๓๑ กันชนหน้า - กันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๓๒ กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย</p> <p>๑๒.๓๓ ยางกันโคลนหน้า - หลัง</p> <p>๑๒.๓๔ บันไดข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๓๕ ที่ปัดน้ำฝนหน้า แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้</p> <p>๑๒.๓๖ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ เป็นแบบเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๓๗ แม่แรงยกรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๓๘ กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง</p> <p>๑๒.๓๙ เครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตพร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๔๐ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้การเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๔๑ หนังสือคู่มือการใช้ การบำรุงรักษายนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๔๒ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร</p> <p>๑๒.๔๓ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้</p>		
--	--	--	--

๑๓. สีรธและการพนสีเครื่องหมาย

๑๓.๑ สีรธตามมาตรฐานจากโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

๑๓.๒ ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสอง ข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของหน่วยงานให้ใช้สีขาวเว้นแต่ใช้ สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัด ให้ใช้สีอื่นแทน

๑๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้ง แคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย


๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทน จำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสาร หลักฐานมาแสดง ในวัน ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน และบริการอะไหล่ครอบคลุมพื้นที่ครบทุกจังหวัด

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อผู้แทนจำหน่ายและรายชื่อ ศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยรถยนต์ราอักษรที่เสนอราคา มีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ และมี ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ใน ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีทีมช่างที่ชำนาญการ ผ่านการรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติงานจากผู้ผลิตรถยนต์มีอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการ ตรวจสอบรถยนต์ ใช้อะไหล่แท้ รับประกันคุณภาพของอะไหล่ และ คุณภาพงานซ่อมมาตรฐานเดียวกัน ทุกจังหวัด พร้อมแสดงชื่อที่อยู่

<p>สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ โดยมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ในวันเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเป็นของตนเองเพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าปรนนิบัติบำรุง</p> <p>๑๔.๔ บริการตรวจเช็คระยะ ๑,๐๐๐ กม. และบริการฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ จนถึง ๕๐,๐๐๐ กม. ทั่วประเทศ และต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ วิสัย (ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทกำหนด) นับจากวันที่ส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณี เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และสามารถจัดหาอะไหล่ได้ภายในประเทศ</p> <p>๑๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีศูนย์บริการที่ให้บริการร่วมของบริษัทโดยตรงที่เป็นสาขาในจังหวัดลพบุรี โดยมีหนังสือรับรองโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการตรวจสอบ</p> <p>๑๔.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศและรวมภาษีแล้ว</p> <p>๑๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และมอบให้กับทางราชการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้รับหนังสือมอบอำนาจ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างเองทั้งหมด</p>		
--	--	--

	<p>๑๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด</p> <p>๑๔.๙ มีน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันระบบต่าง ๆ ต้องมีระดับเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมใช้งานได้ทันที</p> <p>๑๔.๑๐ วันส่งมอบรถผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ</p> <p>๑๔.๑๑ เอกสารใดหากมีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน</p> <p>๑๔.๑๒ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๑๔.๑๓ ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ</p> <p>๑๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา</p> <p>๑๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบหลักเกณฑ์อื่น ๆ</p>		
--	--	--	--

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ..... 

(นายสุเทพ ด้วงมี)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า